

サポウイルス検査（検便）ご案内

サポウイルスが原因による食中毒や、感染性胃腸炎が増えています。
保育園・学校・福祉施設などでの集団発生につながることもあり注意が必要です。

- ・ノロウイルスと同様に「おう吐・下痢・発熱」が主症状
- ・症状からはノロウイルスと区別することは困難
- ・潜伏期間は12～48時間
- ・発症している期間は一般的に1～2日 長い場合は一週間程度続く

検査結果でノロウイルス「陰性」でも、サポウイルス「陽性」の恐れがあります。

検査対象	検査方法	参考価格（税別）
ふん便	R T - P C R 法 (遺伝子増幅法)	4,000円

※検体送料は、お客様のご負担でお願い致します。（送料発払い）

検査結果の報告納期・報告形態については、
事前にご確認ください。

(※) 検査が混みあっている場合がありますので、事前にご確認ください。



お問い合わせ



Tel : 06-6648-7157

Fax : 06-6636-9266



E-mail : toholab@toholab.co.jp



株式会社 東邦微生物病研究所

〒556-0001 大阪府大阪市浪速区下寺3-11-14

TEL : 06-6648-7157 FAX : 06-6636-9266

【営業時間】 9 : 00 ~ 17 : 00 (日曜・祝日除く)

検査内容・サービス等 お気軽にお問い合わせ下さい。



■登録及び認可

- ・衛生検査所（微生物）
- ・建築物飲料水水質検査業
- ・環境計量証明事業
- ・温泉成分分析登録施設
- ・水道法に基づく厚生労働大臣登録水質検査機関
- ・食品衛生法に基づく厚生労働大臣登録検査機関